

e-ασις

Οδηγός καταχώρησης Συνταγής

Εάν είστε ιατρός και διαθέτετε ενεργοποιημένο λογαριασμό στο σύστημα e-ασις, μπορείτε να εισάγετε έναν ασθενή σε Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και να καταχωρήσετε μια Συνταγή μέσω Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αρχικά βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει μια ανοικτή Επίσκεψη στο σύστημα. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσετε.
2. Πατώντας το κουμπί «Προσθήκη Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου» στη φόρμα δημιουργίας νέας Συνταγής εμφανίζονται όλα τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στα οποία έχει εισαχθεί προηγουμένως ο ασθενής. Παρέχεται δυνατότητα χρήσης ενός από αυτά ή εισαγωγής του σε νέο Πρωτόκολλο.

The screenshot shows the 'e-asis' system interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Πρωτόκολλο (selected), Διαγνώσεις, Επιλογή Βήματος, Παράμετροι, Νέο Βήμα, and Δραστηκές Ουσίες. Below the navigation bar is a table of therapeutic protocols. The table has columns: Θεραπευτικό Πρωτόκολλο, Ένταξη, MDC, Τελευταία Συνταγογράφηση, and Ενεργό. Below the table, there is a search bar for adding a new protocol, with the text 'Προσθήκη νέου Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου' and a dropdown menu showing 'ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ Ή ΜΗ)'. There are buttons for 'Προσθήκη' (Add) and 'Εξόδος' (Exit).

Θεραπευτικό Πρωτόκολλο	Ένταξη	MDC	Τελευταία Συνταγογράφηση	Ενεργό
ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ)	16/2/2022	Παθήσεις και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος και συνεκτικού ιστού	-	Ναι
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ Ή ΠΡΩΙΜΗ	16/2/2022	Παθήσεις και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος και συνεκτικού ιστού	-	Όχι
ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΡΙΣΕΩΝ	16/2/2022	Παθήσεις και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος και συνεκτικού ιστού	-	Ναι
ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ	16/2/2022	Παθήσεις και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος και συνεκτικού ιστού	3/3/2022	Ναι

3. Στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία διάγνωση ICD-10 για το Πρωτόκολλο. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο βήμα ανά πάσα στιγμή με τα αντίστοιχα κουμπιά στο κάτω μέρος.

Επιλογή Όλων	Κωδικός	Περιγραφή
<input checked="" type="checkbox"/>	M77.8	Άλλες ενθεσπάθειες που δεν ταξινομούνται αλλού
<input type="checkbox"/>	M07.1	Βαριά παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα (L40.5+)
<input type="checkbox"/>	H20.9	Ιριδοκυκλίτιδα, μη καθορισμένη.
<input type="checkbox"/>	M07.0	Άπυ μεσοφαλαγγική ψωριασική αρθροπάθεια (L40.5+)
<input type="checkbox"/>	H20	Ιριδοκυκλίτιδα
<input type="checkbox"/>	M07.4	Αρθροπάθεια στη νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+)
<input type="checkbox"/>	M77	Άλλες ενθεσπάθειες
<input type="checkbox"/>	M07.3	Άλλες ψωριασικές αρθροπάθειες (L40.5+)

Προηγούμενο Επόμενο

Έξοδος

4. Σε περίπτωση χρήσης υπάρχοντος Πρωτοκόλλου, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ επανάληψης ενός παλιότερου βήματος του ασθενή ή εισαγωγής νέου. Αν επιλέξετε επανάληψη ενός βήματος, η διαδικασία ολοκληρώνεται και το βήμα προστίθεται στην επίσκεψη. Εναλλακτικά, ακολουθεί το επόμενο στάδιο.

Βήμα Αγωγής	Έναξη	Τελευταία Συντίση	Ενέργειες
Αγωγή 2ου Βήματος	17/2/2022	-	<input type="button" value="C"/> <input type="button" value="Q"/>
Αγωγή 2ου Βήματος	16/2/2022	-	<input type="button" value="C"/> <input type="button" value="Q"/>

Προηγούμενο Νέο Βήμα

Έξοδος

5. Συμπληρώστε τις τιμές των παραμέτρων του Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου και πατήστε το κουμπί «Επόμενο». Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των παραμέτρων και θα ενημερωθείτε με αντίστοιχο μήνυμα σε περίπτωση παραβίασης κάποιου από τους κανονισμούς του Πρωτοκόλλου.

Πρωτόκολλο Διαγνώσεις Επιλογή Βήματος Παράμετροι Νέο Βήμα Δραστικές Ουσίες

Παράμετρος	Προηγούμενη τιμή	Νέα τιμή	Ημ/νία Μέτρησης	Μονάδα Μέτρησης/Όριο Τιμών
Μόνο Αξονική Προβολή	—	<input type="checkbox"/>	ηη/μμ/εεεε	
Ασθενής υπό αγωγή με βιολογικό παράγοντα	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	ηη/μμ/εεεε	
Ασθενής σε θεραπεία με DMARDS τους τρεις τελευταίους μήνες	—	<input type="checkbox"/>	ηη/μμ/εεεε	
Ασθενής με >3 διογκωμένες αρθρώσεις και >3 ευαίσθητες αρθρώσεις test123a	—	<input type="checkbox"/>	ηη/μμ/εεεε	
Δείκτης PSARC (Psoriatic Arthritis Response Criteria)	4.00	-		
Γνώμη Ασθενούς	1	<input type="text" value="1"/>	ηη/μμ/εεεε	(0-5)

6. Επιλέξτε το κατάλληλο Βήμα στο οποίο θα εισαχθεί ο ασθενής και προαιρετικά εισάγετε σχόλια.

Πρωτόκολλο Διαγνώσεις Επιλογή Βήματος Παράμετροι Νέο Βήμα Δραστικές Ουσίες

Επιλογή Βήματος

Αγωγή 1ου Βήματος
 Αγωγή 2ου Βήματος

Σχόλια

7. Επιλέξτε Δραστικές Ουσίες σύμφωνα με τους κανονισμούς στο πάνω μέρος της οθόνης, επιλέγοντας ομάδα ουσιών από τον πρώτο πίνακα και κατόπιν συγκεκριμένες ουσίες από τον δεύτερο πίνακα, πατώντας στην αντίστοιχη γραμμή. Πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση», αφού γίνει επιτυχής έλεγχος σχετικά με τις επιλεγμένες Ουσίες, η διαδικασία ολοκληρώνεται και το Βήμα προστίθεται στην Επίσκεψη. Εναλλακτικά εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Πρωτόκολλο Διαγνώσεις Επιλογή Βήματος Παράμετροι Νέο Βήμα Δραστικές Ουσίες

Επιλογή (μίας ή καμίας δραστικής ουσίας από τους Βιολογικούς Παράγοντες) Ή/ΚΑΙ (μίας, καμίας ή περισσότερων δραστικών ουσιών από τα DMARDs)

Ομάδα	Σχόλια
DMARDs	Στόχος η βελτίωση του δείκτη PsARC. Έναρξη με επιλογή 1 DMARD (εκτός αντενδείξεων ή δυσανεξίας). Εκτίμηση σε 12 εβδ. (πιθανή αλλαγή DMARD ή συνδυασμό). Συνδυασμοί των DMARDs πρέπει να χορηγούνται επί αποτυχίας της μονοθεραπείας (εκτός αντενδείξεων ή δυσανεξίας).
Βιολογικοί παράγοντες	Εφόσον παραμένουν <=3 διογκωμένες και <=3 ευαίσθητες αρθρώσεις επιλογή ενός βιολογικού παράγοντα. Εκτίμηση και πιθανή αλλαγή του παράγοντα σε 16 εβδ. (εκτός δυσανεξίας) εφόσον δεν υπάρχει ικανή βελτίωση του δείκτη PsARC.
Άλλες δραστικές ουσίες	-

Επιλογή ουσιών			Επιλεγμένες ουσίες		
ATC	Περιγραφή	Περιεκτικότητα	ATC	Περιγραφή	Περιεκτικότητα
L04AD01	CICLOSPORIN	(25 & 50 & 100 MG/TAB) & (250 MG/5ML AMP) & (500 MG/5ML)	L04AB05	CERTOLIZUMAB PEGOL	
L01BA01	METHOTREXATE DISODIUM (ΥΔ)				
A07EC01	SULFASALAZINE				
L04AX03	METHOTREXATE SODIUM (per-os)				

Προηγούμενο Ολοκλήρωση

Έξοδος

8. Πλέον μπορείτε να προσθέσετε στην Συνταγή τις διαγνώσεις ICD-10 του Πρωτοκόλλου μέσω του αντίστοιχου κουμπιού στην ενότητα ICD-10, να αφαιρέσετε το Πρωτόκολλο ή να προσθέσετε νέο, αλλά και να προχωρήσετε στην καταχώρηση της Συνταγής.

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ) / Αγωγή 2ου Βήματος
Δραστική Ουσία: SULFASALAZINE (A07EC01) Διαγραφή

Προσθήκη Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου

ICD-10

Αναζήτηση μέσω: Κωδικού Τίτλου Περιγραφής

Αναζήτηση ICD-10...

H20.B. Άλλη ιριδοκυκλίτιδα Αυτόματη Συσχέτιση Διαγραφή

M77.B. Άλλες ενθεσπόθειες που δεν ταξινομούνται αλλού Αυτόματη Συσχέτιση Διαγραφή

Προσθήκη ICD-10 του Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου

9. Για να προσθέσετε στη Συνταγή κάποιο φάρμακο μέσω Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου, επιλέξτε την επιθυμητή ουσία από το πεδίο «Δραστική Ουσία» της ενότητας «Οδηγίες» της φόρμας καταχώρησης Συνταγής, ώστε να εμφανιστούν τα συμβατά φάρμακα. Κάθε ουσία του χρησιμοποιούμενου Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά στη Συνταγή.

Οδηγίες

Δραστική Ουσία: Εμπορικής ονομασίας ATC Δραστικής Ουσίας

Αναζήτηση Φαρμάκου...

Εμπ. Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	ATC	Τύπος	ΙΦΕΤ	Τιμή	Αποζ. ασφ.
SALOPYRINE	TAB	500MG/TAB	BTX50 (BLIST 5X10)	A07EC01	Π	Όχι	5.65€	0%

Δραστική ουσία: SULFASALAZINE

Καθαρισμός Φαρμάκων

10. Επιλέξτε το φάρμακο που επιθυμείτε και συνεχίστε τη διαδικασία καταχώρησης, σύμφωνα με τον αντίστοιχο οδηγό «Καταχώρηση Συνταγής».

Οδηγίες

Μόνο συμβατά φάρμακα

Δραστική Ουσία: Εμπορικής ονομασίας ATC Δραστικής Ουσίας

Αναζήτηση Φαρμάκου...

Δραστική Ουσία: SULFASALAZINE
 Προτεινόμενη Θεραπεία: TAB 500MG/TAB BTX50 (BLIST 5X10)
 Θ. Πρωτόκολλο: ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ) / Αγωγή 2ου Βήματος
 Σχόλια:

Ποσότητα:

Ποσό Δόσης: Μον. Δόσης: ΔΙΣΚΙΑ

Συχνότητα: Ημέρες:

Διαγνώσεις: Συμμετοχή:

Ασθένεια:

Καθαρισμός Φαρμάκων